

**РЕЕСТР КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ОТНОШЕНИИ ГБУК г. Москвы "БИБЛИОТЕКА-ЧИТАЛЬНЯ ИМ. И.С. ТУРГЕНЕВА"
с 2015 года**

по состоянию на 31 марта 2025 г.

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
1	07.05.2015	МЧС РФ	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Оригинал и копия Распоряжения отсутствуют. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 31.03.2015 № 201 распоряжение 201 от 31.03.2015 контроль исполнения предписания №34/1/1	Нарушения не выявлены Акт проверки от 07.05.2015 № 201		Нет нарушений	
2	14.12.2016	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 11.11.2016 № 9013616	Нарушения выявлены Акт проверки от 14.12.2016 № 9013616	1	Нарушение установленного Правительством Москвы порядка согласования распоряжения объектами нежилого фонда, находящимися в собственности города Москвы, переданными в оперативное управление.	Устранено
3	с 11.01.2017 по 17.02.2017	Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы"	Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения Проверяемый период: 01.01.2016 - 31.12.2016 плановая выездная проверка Приказ от 09.01.2017 № 1	Нарушения выявлены Акт проверки от 17.02.2017 № б/н	1	Расходование денежных средств на оплату труда работников учреждения сопровождалось нарушением положений действующих локальных нормативных актов	Устранено
					2	Неэффективный расход денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности	Устранено
					3	Неэффективный расход средств субсидии, выделенных на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	Устранено
					4	Неэффективный расход средств субсидии, выделенных на выполнение государственного задания, в связи с отсутствием первичных	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						документов, подтверждающих объем выполненных работ	
					5	Нарушение статьи 424 Гражданского Кодекса Российской Федерации (в договоре не указана его цена)	Устранено
					6	При осуществлении бухгалтерского учета (при ведении авансовых отчетов) в учреждении допущены отдельные нарушения действующих нормативных правовых актов	Устранено
4	с 17.04.2017 по 05.05.2017	Прокуратура	Исполнение законодательства о государственной собственности, контрактной системе, а также бюджетного законодательства. Проверяемый период : 01.01.2015 - 06.04.2017 внеплановая документарная (камеральная) проверка Запрос документов от 06.04.2017 № 7-11-2017 Задание прокуратуры города Москвы	Нарушения выявлены Акт проверки от 05.05.2017 № 7-2-2017	1	Не внесены в Единую информационную систему сведения о заключении контрактов	Устранено
					2	Государственные контракты не содержат обязательного указания на то, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта	Устранено
					3	В контрактах размер пени за нарушение сроков исполнения обязательств сторонами контракта установлен в процентном отношении от суммы оказанных услуг либо суммы, не выплаченной заказчиком исполнителю	Устранено
					4	В контракте положения, относящиеся к ответственности заказчика и исполнителя, не содержат сведений о сумме начисляемых неустоек (пеней, штрафов) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств сторонами, а также не включено обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
5	18.07.2017	Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекция по недвижимости)	Выполнение предписаний Госинспекции по недвижимости Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 03.07.2017 № 9012633 Контроль ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения (06.03.2017 9010487/2), срок исполнения которого истек 06.07.2017	Нарушения не выявлены Акт проверки от 18.07.2017 № 9012633		Нет нарушений	
6	с 11.12.2017 по 12.01.2018	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 04.12.2017 № 160	Нарушения выявлены Акт проверки от 12.01.2018 № 160	1	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода	Устранено
					2	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты)	Устранено
					3	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС)	Устранено
					4	Допускается использование вентиляционных камер и других технических помещений для хранения оборудования, мебели других предметов (вентиляционные камеры, технические помещения в подвале)	Устранено
					5	Не обеспечена в соответствии с инструкцией завода-изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (клапанов) в воздуховодах, устройств блокировки	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре	
					6	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке фильтров и воздухопроводов в кафе от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	Устранено
					7	Запоры на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Устранено
					8	Высота эвакуационного выхода из читального зала в свету менее 1,9 м (1,8 м)	Устранено
					9	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (АПС) в помещении кафе	Устранено
					10	Допускается хранение под лестничным маршем вещей и других горючих материалов (декораций)	Устранено
					11	При монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение пункта 12.20 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" в ряде помещений дымовые пожарные извещатели не установлены за подвесным потолком, выступающим от основного потолка на расстояние более 0,4 м (подвальное помещение)	Устранено
					12	Не обеспечено наличие на двери помещения складского назначения (подвал) его категории	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение архива)	
					13	Система автоматической установки пожарной сигнализации не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности: при монтаже АУПС использованы кабельные линии, не обеспечивающие работоспособность системы АУПС в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения её функции и эвакуации людей в безопасную зону (используются провода, поддерживающие горение) (Бобров пер., д. 6, стр. 2)	Устранено
					14	В защищаемых помещениях (Бобров пер., д. 6, стр. 2) установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов	Устранено
					15	Эвакуационные пути включают в себя участки, ведущие через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
7	с 05.12.2017 по 06.12.2017	Прокуратура	Соблюдение требований федерального законодательства об образовании. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Решение от 05.12.2017 № 72 Обращение исполнительного директора АНО ДО "Детские курсы английского языка, истории и литературы "Дом Станкевича" Кузьминой Е.В. от 08.11.2017	Нарушения не выявлены Акт проверки от 06.12.2017 № б/н		Нет нарушений	
8	с 14.05.2018 по 08.06.2018	Министерство культуры Российской Федерации	Фактическая оценка на месте исполнения учреждением обязательных требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов к обеспечению хранения и использования отнесённых к культурному достоянию народов Российской Федерации библиотечных фондов, а также анализ сведений, содержащихся в документах учреждения Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Распоряжение от 18.04.2018 № 39-р	Нарушения не выявлены Акт проверки от 08.06.2018 № 43		Нет нарушений	
9	11.12.2018	МЧС РФ	Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами Проверяемый период: 06.12.2018 - 29.12.2018 внеплановая выездная проверка Распоряжение от 06.12.2018 № 164 Исполнение поручения	Нарушения не выявлены Акт проверки от 11.12.2018 № 164		Нет нарушений	

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
			Правительства Российской Федерации от 16.11.2018 № ЮБ-П4-7987				
10	05.10.2018	Департамент культуры города Москвы	Выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Приказ от 04.07.2017 № 467	Нарушения выявлены Акт проверки от 05.10.2018 № б/н	1	Отсутствует положение о внутриобъектовом и пропускном режиме, в связи с чем сотрудники охраны свои обязанности и полномочия знают слабо, порядок входа и нахождения посетителей на объекте не определен, порядок вноса/выноса материальных ценностей на объекте/с объекта не определен	Устранено
					2	План действий руководства и сотрудников учреждений при ЧС не разработан	Устранено
					3	Перечень текстов оповещения людей при пожаре, террористическом акте для системы речевого оповещения не разработан	Устранено
					4	Инструктажи с сотрудниками охраны не проводятся	Устранено
					5	Приказ о назначении ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры города Москвы не представлен	Устранено
					6	Приказ по обеспечению защиты служебной информации ограниченного распространения (п. 25.1. постановления Правительства от 11.02.2017 № 176) не разработан	Устранено
					7	Контроль за работой сотрудников охраны и сотрудников, осуществляющих техническое обслуживание систем безопасности, со стороны руководства учреждения осуществляется не в полном объеме	Устранено
					8	Отсутствует акт первичного обследования систем противопожарной защиты	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					9	График проведения тренировок по противопожарным мероприятиям и методика проведения тренировок не представлены	Устранено
					10	Часть дымовых пожарных извещателей установлена на расстоянии ближе чем 0.5 м от светильников и книжных стеллажей	Устранено
					11	Насосная станция системы пожарного водопровода находится в неработоспособном состоянии	Устранено
					12	В журнале учета работ по ТО и ППР не указана полная информация о реально выполненном объеме работ по обслуживанию системы АПС и СОУЭ	Устранено
11	29.04.2019	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение от 01.04.2019 № 68 Контроль за исполнением предписания ГПН №68/1/1 от 01.04.2019г.	Нарушения выявлены Акт проверки от 29.04.2019 № 68	1	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода	Устранено
					2	Не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (систем противодымной защиты)	Устранено
					3	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (АПС)	Устранено
					4	Система автоматической установки пожарной сигнализации не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности: при монтаже АУПС использованы кабельные линии, не обеспечивающие работоспособность системы АУПС в условиях пожара в течении времени, необходимого для	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						выполнения ее функции и эвакуации людей в безопасную зону(используются провода, поддерживающие горение) (Бобров пер., д. 6, стр. 2)	
					5	В защищаемых помещениях (Бобров пер., д. 6, стр. 2) установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов.	Устранено
12	с 04.03.2020 по 02.04.2020	Прокуратура	Соблюдение требований законодательства о социальной защите инвалидов. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Решение от 04.03.2020 № 88 Задание прокуратуры г. Москвы от 28.01.2020	Нарушения выявлены Акт проверки от 02.04.2020 № 7/32-1-2020	1	Лифт не оснащен звуковым сигналом обозначения этажа.	Устранено
					2	Санитарная комната для инвалидов не оснащена кнопкой экстренной помощи с выводом на дежурного.	Устранено
					3	Отсутствуют тактильные указатели и таблички.	Устранено
13	17.02.2021	МЧС РФ	Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора). Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 15.02.2021 № 38 Контроль выполнения предписания от 29 апреля 2019 г. № 68/1/1, срок которого истек	Нарушения не выявлены Акт проверки от 17.02.2021 № 38	Нет нарушений		
14	с 28.03.2022 по 26.04.2022	Государственное казенное учреждение города Москвы "Служба финансового контроля Департамента культуры города Москвы"	Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд города Москвы. Проверяемый период: 01.01.2020 - 28.02.2022	Нарушения выявлены Акт проверки от 26.04.2022 № СФК-03-04-14А/22	1	Позиция по отдельному контракту внесена в план-график на 2022 год позднее чем за один день до заключения контракта.	Устранено
					2	Несоблюдение требований действующего законодательства при определении и обосновании НМЦК. Завышение НМЦК по двум контрактам.	Устранено
					3	Неразмещение, несвоевременное размещение в единой информационной системе сведений об исполнении контрактов.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
			плановая выездная проверка Приказ от 17.03.2022 № 31/од		4	Отчеты об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020, 2021 годы не размещены в единой информационной системе.	Устранено
					5	Несоответствие структуры контракта действующему законодательству.	Устранено
					6	Положение, регламентирующее деятельность контрактного управляющего в учреждении, не соответствует типовому положению о контрактном управляющем заказчика города Москвы.	Устранено
					7	Несоблюдение требований по использованию подсистемы ЕАИСТ при осуществлении закупок.	Устранено
					8	Неприменение в отдельных случаях мер ответственности в отношении исполнителя за нарушение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.	Устранено
					9	Непроведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактами.	Устранено
					10	Несоблюдение порядка осуществления приемки результатов исполнения по отдельным контрактам.	Устранено
					11	Несоблюдение порядка и сроков оплаты, установленных обязательствами по отдельным контрактам.	Устранено
15	с 01.06.2022 по 07.06.2022	Прокуратура	Соблюдение требований законодательства о противодействии терроризму, о противодействии экстремистской деятельности. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка	Нарушения выявлены Акт проверки от 07.06.2022 № Прдр-20450031-82-	1	Сотрудник охраны с инструкцией по правилам пользования комплексом технических средств охраны, утвержденной генеральным директором ООО ЧОП "Спектр Секьюрити" под роспись не ознакомлен.	Устранено
					2	Имеется беспрепятственный доступ на объект.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
			Решение от 01.06.2022 № 105 Поручение прокуратуры ЦАО г. Москвы	22/-20450031	3	Внутриобъектовый режим надлежащим образом не обеспечивается, вход на объект сотрудником охраны не контролируется.	Устранено
					4	При проверке средств, привлекаемых для обеспечения антитеррористической защищенности объекта, установлено отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.	Устранено
					5	На техническом средстве имеется открытый доступ к экстремистским материалам через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а именно к музыкальному альбому "Музыка белых", автор - Музыкальная группа Order, решение Первомайского районного суда г. Омска от 23.11.2006 (сайт: puto-kaputo.com).	Устранено
16	22.06.2022	Прокуратура	Исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Проверяемый период отсутствует внеплановая документарная (камеральная) проверка Устное уведомление от 22.06.2022	Нарушения выявлены Акт проверки от 22.06.2022 № 71-22	1	Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2021 год размещен в единой информационной системе с нарушением установленного срока.	Устранено
17	с 16.02.2023 по 17.03.2023	ДКМ совместно с Кадровым центром ДКМ	Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Проверяемый период отсутствует плановая документарная (камеральная) проверка Уведомление от 10.02.2023 № ДК-01-10-2635/23	Нарушения выявлены Акт проверки от 28.03.2023 № 09	1	Абзац 3 пункта 2.2 правил внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР), определяет обязанность работодателя оформить новую трудовую книжку лицу, поступающему на работу, на основании его письменного заявления, в случае отсутствия у него трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине, без учета, что новая трудовая книжка в указанных случаях не оформляется, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						(далее - ТК РФ), иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется.	
					2	Абзац 19 пункта 2.2 ПВТР устанавливает, что прием на работу оформляется приказом работодателя, а не трудовым договором.	Устранено
					3	Пункт 5.16 ПВТР определяет, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время, без учета условия "до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет".	Устранено
					4	ПВТР не устанавливают режим рабочего времени для работников структурного подразделения "Кафе ExLibris".	Устранено
					5	ПВТР не устанавливают порядок введения суммированного учета рабочего времени, однако пунктом 5.4 ПВТР определен учетный период при установлении режима рабочего времени работникам структурных подразделений "Отдел обслуживания и информационных ресурсов", "Отдел редкой книги и мемориальной работы", "Административно-хозяйственная служба", "Отдел информации", "Отдел межкультурных связей и специальных проектов". Сведения, что для отдельных должностей ведется суммированный учет рабочего времени, содержатся в абзаце 1 пункта 2.1.7 положения об оплате труда, премировании и порядке оказания материальной помощи работникам (далее - положение об оплате труда), а не в ПВТР.	Устранено
					6	Пункт 5.20 ПВТР не устанавливает места для отдыха и приема пищи работникам,	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						занимающим должность "Гардеробщик 1 разряда", по которой работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.	
					7	Пункт 5.21 ПВТР не устанавливает продолжительность специальных перерывов для обогрева и отдыха работникам, занимающим должность "Подсобный рабочий 1 разряда", по которой работодатель предоставляет специальные перерывы для обогрева и отдыха.	Устранено
					8	Пункт 1.5 положения об оплате труда содержит ссылку на постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 590 "Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц", которое утратило силу с 1 января 2021 г.	Устранено
					9	Пункт 1.5 положения об оплате труда предусматривает, что трудовая книжка работника может вестись в электронном виде, однако ведение трудовой книжки в электронном виде не предусмотрено действующим законодательством.	Устранено
					10	Пункт 1.7 положения об оплате труда предусматривает, что прием работника по внутреннему совместительству осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с работником по основному месту работы, а не на основании заключения трудового договора с работником.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					11	В положении об оплате труда не определены: количественные и качественные критерии оценки для установления работникам персональной надбавки за надлежащее исполнение трудовых обязанностей; показатели эффективности, количественные и качественные критерии их оценки для установления работникам премий по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; количественные и качественные критерии оценки для установления работникам единовременного премирования (разовой премии).	Устранено
					12	В положении об оплате труда не установлен размер должностных окладов по должностям "Заместитель директора по библиотечно-информационному обслуживанию", "Заместитель директора по административно-хозяйственной части", "Главный бухгалтер".	Устранено
					13	Ни локальными нормативными актами, ни положением об оплате труда не установлены конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время.	Устранено
					14	Абзац 6 пункта 2.1 положения о персональных данных работников содержит понятие "общедоступные персональные данные", которое отсутствует в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".	Устранено
					15	Дефис 9 подпункта "а" пункта 2.2 положения о персональных данных устанавливает, что в перечень информации, составляющей персональные данные работника, входят сведения о состоянии здоровья работника, без указания на условие "которые относятся к	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции".	
					16	Дефис 15 подпункта "а" пункта 2.2 положения о персональных данных включает в перечень информации, составляющей персональные данные работника, персональные данные, которые являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки, а именно: сведения о личной (интимной) и семейной жизни работника, включая личную и семейную тайну.	Устранено
					17	Дефис 2 абзаца 2 пункта 4.3.3 положения о персональных данных устанавливает, что при заключении трудового договора работник должен представить трудовую книжку, без учета права лица, поступающего на работу, предъявить работодателю сведения о трудовой деятельности.	Устранено
					18	Дефис 3 абзаца 2 пункта 4.3.3 положения о персональных данных устанавливает, что при заключении трудового договора работник должен представить страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, без учета, что лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа.	Устранено
					19	Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, не оформлено отдельно от иных согласий субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. "Распространение"	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						персональных данных как действие включено в согласия на обработку персональных данных работников.	
					20	Приказ о назначении ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек и вкладышей к ним не актуализирован, а именно содержит ссылку на постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г. № 225 "О трудовых книжках", которое утратило силу в связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2021 г. № 1250 "Об отдельных вопросах, связанных с трудовыми книжками, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".	Устранено
					21	В трудовых книжках некоторых работников: в виде заголовка не указано сокращенное наименование учреждения; полное наименование учреждения указывается не в графе 3 раздела "Сведения о работе", а одновременно в графах 1-3; в виде заголовка указывается юридический адрес учреждения.	Устранено
					22	Запись в трудовую книжку работника о работе по совместительству внесена без указания в графе 1 порядкового номера вносимой записи, в графе 2 - даты приема на работу, в графе 3 - наименования должности, по которой работник осуществлял работу по совместительству.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					23	На титульном листе трудовой книжки работника не указаны номер и серия вкладыша, выданного учреждением.	Устранено
					24	Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, начатая 18 августа 2016 г., не заверена подписью руководителя учреждения, печатью.	Устранено
					25	Пункт 1.2 положения о порядке проведения аттестации работников определяет, что аттестация работников проводится с целью дать объективную оценку каждому работнику, а не в целях определения соответствия работников занимаемым должностям и квалификации на основе оценки результатов их профессиональной деятельности.	Устранено
					26	Пункт 1.4 положения об аттестации не устанавливает полный перечень должностей, по которым проводится аттестация работников в целях определения соответствия занимаемой должности.	Устранено
					27	Пункт 1.4 положения об аттестации устанавливает, что аттестации подлежат работники, занимающие должность "Системный администратор". Однако аттестации в целях определения соответствия занимаемой должности подлежат работники, занимающие должности, соответствующие должностям, перечисленным в ЕКС (должность "Системный администратор" отсутствует в ЕКС).	Устранено
					28	Пункт 2.5 положения об аттестации определяет право проведения аттестации работника до истечения одного года с момента перевода на другую должность.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					29	Пункт 2.7 положения об аттестации не включает заместителя председателя в состав аттестационной комиссии, формируемой для проведения аттестации работников на соответствие занимаемой должности.	Устранено
					30	Пункт 2.7 положения об аттестации определяет, что в состав аттестационной комиссии включаются высококвалифицированные специалисты из разных подразделений учреждения.	Устранено
					31	Пункт 3.14 положения об аттестации определяет, что решение аттестационной комиссии доводится до сведения аттестуемого под подпись в аттестационном листе.	Устранено
					32	Пунктом 4.4 положения об аттестации установлено, что на основании приказа по итогам аттестации в трудовой книжке работника делается соответствующая запись.	Устранено
					33	В состав аттестационной комиссии не включен заместитель председателя.	Устранено
					34	Приложение 2 к положению о табельном учете использования рабочего времени содержит условное обозначение показателя "Работа в выходные и нерабочие праздничные дни", отличающееся от условного обозначения, установленного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н (далее - Методические указания). Кроме того, в таблице учета использования рабочего времени (далее - табель) за август 2022 г. использовалось условное обозначение "ДО", в таблице за май 2022 г. использовалось условное обозначение "Р", не предусмотренные ни Методическими указаниями, ни положением о табельном	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						учете использовании рабочего времени, ни распорядительными актами учреждения.	
					35	Табель за январь 2023 г. структурного подразделения "Отдел развития библиотечного фонда" велся работником, не назначенным ответственным лицом (исполнителем) за ведение табеля ни приказом, ни иным распорядительным актом.	Устранено
					36	Не назначено лицо, ответственное за ведение табеля структурного подразделения "Кафе ExLibris".	Устранено
					37	Работодатель неверно ведет учет времени, фактически отработанного работниками.	Устранено
					38	Продолжительность рабочей смены 31 декабря 2022 г. работников структурных подразделений "Отдел обслуживания и информационных ресурсов", "Административно-хозяйственная служба" не была уменьшена на час перед нерабочим праздничным днем.	Устранено
					39	Работодатель в отношении работников структурных подразделений "Отдел обслуживания и информационных ресурсов", "Административно-хозяйственная служба" в табеле за декабрь 2022 г. не отразил часы сверхурочной работы 31 декабря 2022 г.	Устранено
					40	При составлении графика сменности работников структурного подразделения "Отдел обслуживания и информационных ресурсов" на январь 2023 г. работодатель установил работникам продолжительность еженедельного непрерывного отдыха между 2 и 3 недель месяца менее 42 часов.	Устранено
					41	Графики работы (графики сменности) доводятся до сведения некоторых работников	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						позднее чем за месяц до их введения в действие.	
					42	График отпусков на 2023 год не определяет очередность предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска гардеробщику 1 разряда, у которого отпуск по беременности и родам заканчивается 31 марта 2023 г.	Устранено
					43	Специалист гражданской обороны 1 категории выполняет работу по внутреннему совместительству в течение рабочего дня по основной работе по должности "Специалист по охране труда 1 категории", а именно: у работника совпадает время начала и окончания работ по разным должностям.	Устранено
					44	Трудовым договором со специалистом гражданской обороны 1 категории работнику установлены компенсационные выплаты, которые по факту перечисляют функциональные обязанности работника по занимаемой должности.	Устранено
					45	В трудовых договорах работникам устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты, не предусмотренные действующей у работодателя системой оплаты труда.	Устранено
					46	В трудовом договоре с заместителем директора по библиотечно-информационному обслуживанию размер должностного оклада не соответствует размеру должностного оклада по должности "Заместитель директора по библиотечно-информационному обслуживанию", установленному в штатном расписании. Аналогичное нарушение допущено в трудовом договоре с главным бухгалтером.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					47	Некоторые работники допущены к трудовой деятельности без представления справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.	Устранено
					48	Работник не ознакомлен под роспись с кодексом этики и служебного поведения работников, положением о конфликте интересов, положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов.	Устранено
					49	Абзац 2 пункта 2.2 ПВТР, пункт 2.1.11 положения об оплате труда, пункт 4.4.2 положения о персональных данных не актуализированы в связи со вступлением в силу Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 236-ФЗ "О фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации".	Устранено
					50	Директором учреждения не представлены следующие документы и сведения, в том числе и причины их непредставления: документ, определяющий лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных; документы, подтверждающие ознакомление работников под роспись, в том числе при приеме на работу, с ПВТР, положением об оплате труда, положением о персональных данных, положением об аттестации; трудовой договор с работником, принятым на работу 30 января 2023 г., а именно - за год, предшествующий проверке; графики работы/сменности работников	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						структурного подразделения "Административно-хозяйственная служба" за девять месяцев, предшествующих проверке; справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении некоторых работников; сведения о работниках, выполняющих дополнительные работы, с приложением подтверждающих документов.	
18	19.10.2023	Департамент культуры города Москвы	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Приказ от 04.07.2017 № 467	Нарушения выявлены Акт проверки от 19.10.2023 № б/н	1	На момент проверки у сотрудника ЧОП отсутствовал при себе паспорт.	Устранено
					2	С должностной инструкцией частного охранника, разработанной для поста № 1, сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены.	Устранено
					3	Должностную инструкцию частного охранника необходимо переработать в соответствии с требованиями приказа ФСВНГ от 19.10.2020 № 419 "Об утверждении типовых требований к должностной инструкции охранника на объекте охраны".	Устранено
					4	Инструкция по правилам пользования техническими средствами охраны шаблонная, разработана без учета специфики технических средств охраны, которыми оборудовано учреждение.	Устранено
					5	План-схема охраны учреждения на момент проверки в наблюдательном деле на посту сотрудника ЧОП отсутствовала.	Устранено
					6	В описи имущества сотрудников ЧОП не отражена служебная документация и специальные средства.	Устранено
					7	Со списком телефонов правоохранительных органов, экстренных и специальных служб сотрудники ЧОП под роспись не ознакомлены.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					8	В журнале учета результатов обхода (осмотра) учреждения сотрудниками ЧОП не отражается время окончания обхода, инициалы и подпись сотрудников ЧОП. Также сотрудниками ЧОП отражается внешний обход учреждения в ночное время (фактически в ночное время в Учреждении осуществляет дежурство только один сотрудник ЧОП).	Устранено
					9	В журнале приема-сдачи дежурства сотрудниками ЧОП не отражается заступление сотрудника ЧОП на 12-ти часовой пост, не отражаются инициалы и подписи сотрудников ЧОП, не отражается доклад оперативному дежурному ЧОП о приеме-сдачи постов.	Устранено
					10	В журнале проверки работоспособности технических средств охраны не отражаются инициалы и подпись сотрудников ЧОП.	Устранено
					11	В журнале выдачи-приема специальных средств отсутствует образец заполнения журнала, сотрудниками ЧОП не отражается время выдачи специальных, не отражается выдача специальных средств сотруднику ЧОП на 12-ти часовой пост.	Устранено
					12	В служебной документации сотрудника ЧОП не отражается подмена сотрудников ЧОП для приема пищи и т.д.	Устранено
					13	Рабочий журнал сотрудниками ЧОП не ведется.	Устранено
					14	Сотрудники ЧОП показали слабые знания: по ст. 16 и ст. 17 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" по применению физической силы и специальных средств; по действиям сотрудника ЧОП при обнаружении	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						подозрительного предмета; по таблице безопасного расстояния от подозрительных предметов; по действиям при установлении уровней террористической опасности.	
					15	План необходимых мероприятий, указанных в акте обследования и категорирования учреждения, по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения с учетом возможных последствий совершения террористических актов в течение месяца после завершения процедуры категорирования не составлен.	Устранено
					16	Оценка уязвимости учреждения к террористическому акту в соответствии с требованиями Методических указаний по проведению мероприятий обследования, категорирования и паспортизации объектов (территорий) жизнеобеспечения населения и социальной инфраструктуры города Москвы, утвержденных протоколом заседания Антитеррористической комиссии города Москвы от 29 декабря 2020 г. № 4-13-15207/20, выполнена, оценена как "низкая". По итогам оценки уязвимости не сделаны выводы по мероприятиям по снижению уязвимости учреждения к потенциальным террористическим угрозам (оснащение учреждения современными инженерно-техническими средствами и системами).	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					17	План работы на 2023 год по антитеррористической защищенности требуется доработать, отсутствуют следующие пункты: взаимодействие с территориальным органом безопасности, территориальным органом ФСВНГ и территориальным органом МВД России; объектовые тренировки проведены только с сотрудниками ЧОП без привлечения сотрудников учреждения и посетителей. Тренировки необходимо проводить согласно плана, утвержденного руководителем учреждения. Тренировки делятся на две части: первая часть - теоретическая (доводится замысел, цель тренировки, ставятся задачи, определяется алгоритм действий работников и т.д.). Вторая часть тренировки - практическая, (целесообразно проводить в помещении (фойе, актовый зал и т.д.), позволяющая наглядно продемонстрировать действия работников объекта (территории), сотрудников ЧОП, в соответствии с планом тренировки. Тренировки проводятся в целях повышения теоретических знаний и практических навыков по действиям сотрудников учреждения (территории) в случаях чрезвычайных ситуаций.	Устранено
					18	План обучения персонала по действиям при различных ЧС и террористических угрозах не разработан, в него необходимо включить мероприятия по проведению занятий и обучения сотрудников, а именно: обучение работников способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения; проведение	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						занятий с сотрудниками по минимизации морально-психологических последствий террористического акта; обучение сотрудников способам защиты и действиям в случае применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов.	
					19	Приказ о назначении должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения, требует дополнения в части взаимодействия с территориальным органом безопасности, территориальным органом ФСВНГ России и территориальным органом МВД России.	Устранено
					20	Перечень должностных обязанностей, входящих в компетенцию должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов учреждения, отсутствует.	Устранено
					21	Взаимодействие с территориальным органом безопасности, территориальным органом Росгвардии и МВД России по вопросам противодействия терроризму не организовано, в приказ и в план работы по антитеррористической защищенности на 2023 год ответственному по антитеррористической защищенности данное мероприятие не включено.	Устранено
					22	Положение требует переработки с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176, специфики учреждения с последующим согласованием руководством ЧОП,	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						утверждением в установленном порядке руководителем учреждения и направлением заверенной копии положения в ЧОП.	
					23	В приказ по работе с документами ограниченного распространения необходимо внести дополнения в соответствии с п. 25.1 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176.	Устранено
					24	Не проводится сбор, обобщение и анализ выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки, провокаций сотрудников ЧОП и дежурных на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц в помещения, беспричинного размещения посторонними лицами перед учреждением или вблизи вещей и транспортных средств.	Устранено
					25	План основных организационно-практических мероприятий по действиям должностных лиц и сотрудников при получении сигналов об установлении уровней террористической опасности не разработан.	Устранено
					26	Схему оповещения работников при получении сигналов установлении уровней террористической опасности необходимо переделать в соответствии со спецификой учреждения.	Устранено
					27	Приказ о назначении лица, ответственного за передачу информации о ЧС, происшествии, террористической угрозе в Департамент культуры города Москвы, требует	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						корректировки с учетом поручения Департамента культуры города Москвы от 1 июня 2022 г. № ДК-01-10-11809/22.	
					28	План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций не разработан.	Устранено
					29	Система автоматической пожарной сигнализации на объекте построена на основе двух автономных, не интегрированных между собой систем безопасности. Такой принцип построения не обеспечивает обмен данными между системами и взаимодействие их для реализации различных процессов (запуск системы оповещения, системы ДУ и т.д.), которые предназначены для обеспечения безопасности объекта. Для решения вопросов по интеграции систем безопасности необходимо организовать компенсационные меры, а также разработать локально - правовые акты, регулирующие порядок действий сотрудников ЧОП и учреждения в случае возникновения ЧС и сработки любой из систем безопасности.	Устранено
					30	Инструктажи по пожарной безопасности проводятся без программ проведения инструктажей.	Устранено
					31	Не всем помещениям производственного и складского назначения присвоена категория по взрывопожарной опасности.	Устранено
					32	Не во всех помещениях, которым присвоена категория по взрывопожарной опасности, установлены противопожарные двери.	Устранено
					33	Не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					34	Не разработан и не утверждён руководителем учреждения регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.	Устранено
					35	Не предоставлен журнал учета огнетушителей.	Устранено
					36	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета требований п. 392 - 394 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479.	Устранено
					37	В ТЗ на техническое обслуживание комплекса технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации и речевого оповещения о пожаре (далее - ТЗ АПС) не определены сроки возникающих в системы противопожарной защиты неисправностей.	Устранено
					38	В ТЗ АПС не определён порядок проведения технического обследования состояния оборудования системы противопожарной защиты АПС, СОУЭ и ДУ с оформлением акта первичного обследования.	Устранено
					39	Консультативные услуги по обучению сотрудников учреждения и ЧОП правилам эксплуатации систем противопожарной защиты предоставляются не в полном объеме.	Устранено
					40	Не сделаны замечания по установке извещателей системы АПС и громкоговорителей системы СОУЭ, расположенных с нарушением требований руководящих документов.	Устранено
					41	Не заведен журнал учета неисправностей.	Устранено
					42	Сотрудники обслуживающей организации не предоставили полный комплект документов для выполнения работ по ТО (не оформлены	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
						допуски для работы на высоте) и не ознакомлены с правилами техниками безопасности и охраны труда.	
					43	В ТЗ на техническое обслуживание насосной станции внутреннего противопожарного водопровода, видеонаблюдения, системы вентиляции и дымоудаления не определен порядок выполнения работ по ТО или ТР в нерабочее время, в выходные или праздничные дни.	Устранено
					44	Не определен порядок предоставления отчетных документов по итогам выполнения ежемесячных работ по ТО, по формам определяемым руководящими документами.	Устранено
					45	Сотрудники обслуживающей организации не имеют при себе документы, подтверждающие личность и квалификацию по обслуживанию оборудования системы ДУ.	Устранено
					46	Помещение насосной станции не обозначено световым табло "Насосная станция пожаротушения", размещаемое наддверным проемом.	Устранено
					47	На входной двери нет таблички, обозначающей категорию помещения по взрывопожарной безопасности.	Устранено
					48	Дверь помещения насосной станции не сертифицирована по пожарной безопасности и отсутствует доводчик.	Устранено
					49	Щиты автоматики системы водяного пожаротушения не обслуживается; дверцы щитов автоматики находятся в открытом состоянии, сами пульта автоматики не закреплены.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					50	На лицевой панели дверей щитов автоматики информационные лампочки не светятся и не отражают состояние насосов. Сами информационные надписи частично закрашены краской, частично выполнены на английском языке.	Устранено
					51	В помещении насосной станции отсутствует точка связи.	Устранено
					52	Нет инструкции по правилам эксплуатации системы.	Устранено
					53	Схема обвязки водопровода требуется отредактировать и определить на щит информации.	Устранено
					54	На насосы не нанесены обозначения по назначению (основной, резервный), а также не указаны направления подачи воды.	Устранено
					55	Разделы журнала технического обслуживания не заполнены. Не раскрываются все объемы работ по ТО, выполняемые на объекте, и состоянии системы. Нет подписей заказчика и исполнителя работ.	Устранено
19	28.11.2023	Прокуратура	Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Решение от 28.11.2023 № 289	Нарушения выявлены Акт проверки от 20.12.2023 № 7-1-2023	1	Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.	Устранено
					2	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допущено фиксирование samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении.	Устранено
					3	Допущено хранение под лестничным маршем вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненные их горючих материалов.	Устранено

№ п/п	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки, проверяемый период, вид проверки, основание проверки, основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
					4	Допущено блокирование двери эвакуационного выхода (эвакуационный выход закрыт на замок).	Устранено
					5	Допущено размещение на эвакуационных выходах различных изделий, оборудования (столы и стулья). препятствующих безопасной эвакуации.	Устранено